



એ. જી. હાઈસ્કૂલ અને જી. એન્ડ ડી. પરીખ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯.

Semester - IV : પ્રિલિમનરી પરીક્ષા - ૨૦૧૪

તારીખ : ૧૮.૦૨.૨૦૧૪

ધોરણ : ૧૨

સમય : ૨:૦૦ કલાક

વાર : મંગળવાર

વિષય : કોમ્પ્યુટર

ગુણ : ૧૦૦

સૂચના :-

આપને અલગથી આપેલ OMR Sheetમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A), (B), (C), (D) આપેલ છે. તે પ્રશ્નોને જે જવાબ સાચો હોય તે વિકલ્પ પરનાં વર્તૂળને કાળી પેનથી પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.

D

- કેલ્સીમાં ચાર્ટ બનાવવા માટે કયા મેનૂ વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) Format → chart (B) Edit → chart
(C) Insert → chart (D) Data → chart
- કેલ્સીમાં if વિધાનમાં 'બરાબર નથી' સરખામણી માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) != (B) <>
(C) # (D) -ne
- કેલ્સીમાં Frequency () વિધેયનાં વિઝાર્ડમાં વિસ્તાર અંગેની વિગતો કયા ફિલ્ડની સામે ઉમેરવામાં આવે છે ?
(A) data (B) classes
(C) range (D) value
- બેઝમાં ડેટાબેઝને પૂર્વનિર્ધારિત રીતે કયું એક્સ્ટેન્શન આપવામાં આવે છે ?
(A) .ods (B) .odb
(C) .odx (D) .odt
- ફોર્મ વિઝાર્ડમાં કયા બટન પર ક્લિક કરીને ટેબલનાં તમામ ફિલ્ડને ફોર્મમાં ઉમેરી શકાય છે ?
(A) > (B) <
(C) >> (D) <<
- લિનક્ષમાં ચલની કિંમત મેળવવા માટે ચલનાં નામની આગળ કયું ચિન્હ મૂકવામાં આવે છે ?
(A) * (B) \
(C) \$ (D) #
- લિનક્ષમાં વાપરનારનું લોગીન નામ કયા ચલમાં સાચવવામાં આવે છે ?
(A) \$USERNAME (B) \$LOG USER
(C) \$LOGNAME (D) \$HOME
- લિનક્ષમાં expr આદેશનો શું ઉપયોગ છે ?
(A) ગાણિતિક સમીકરણો ઉકેલવા (B) એક્સ્પ્રેશન (પ્રક્રિયક) દર્શાવવા
(C) ગાણિતિક સમીકરણો સુધારવા (D) ઉપરનાં તમામ
- '\n' એડિટરમાં કોમેન્ટ માટે કયા ચિન્હનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) // (B) #
(C) ! (D) /* */
- '\n' એડિટરમાં હાલનાં કર્સરનાં સ્થાનની ઉપર એક નવી લાઈન ઉમેરવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) A (B) S
(C) O (D) R

11. નીચેનામાંથી કયું લિનક્ષનું વિતરણ છે ?
 (A) Debain (B) Ubuntu
 (C) Fedora (D) ઉપરનાં તમામ
12. લિનક્ષમાં મૂળ ડિરેક્ટરી દર્શાવવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) / (B) \
 (C) : (D) \$
13. લિનક્ષ કઈ ફાઈલ પદ્ધતિ અનુસરે છે ?
 (A) અરૈખિક ફાઈલ પદ્ધતિ (B) યુનિફાઈડ ફાઈલ પદ્ધતિ
 (C) (A) અને (B) બંને (D) એક પણ નહિ
14. લિનક્ષમાં કઈ ડિરેક્ટરી પ્રિન્ટર તરફથી આવતા નિર્ગમ અને મેઈલ જેવા સ્પૂલ ડેટા સાચવે છે ?
 (A) /etc (B) /proc
 (C) /var (D) /usr
15. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ રેડહેટ લિનક્ષનાં લોગીન સ્ક્રીન પર જોવા મળે છે ?
 (A) Language (B) Shutdown
 (C) Session (D) ઉપરનાં તમામ
16. ફાઈલનું અસંકોચન કરવા માટે 'gzip' કમાન્ડની સાથે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) -r (B) -v
 (C) -d (D) -u
17. લિનક્ષમાં હાલની ડિરેક્ટરીમાં રહેલી ફાઈલોની યાદીને 'xyz' ફાઈલમાં સાચવવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) ls | xyz (B) ls < xyz
 (C) ls > xyz (D) ls << xyz
18. લિનક્ષમાં tail આદેશ કોઈ પણ વિકલ્પ વગર ઉપયોગમાં લેવાય ત્યારે તે ફાઈલની કઈ લીટીઓ દર્શાવશે ?
 (A) પ્રથમ 10 (B) છેલ્લી 10
 (C) પ્રથમ 5 (D) છેલ્લી 5
19. નીચેનામાંથી કયું લિનક્ષનું ફિલ્ટર છે ?
 (A) head (B) cut
 (C) sort (D) ઉપરનાં તમામ
20. લિનક્ષમાં ફાઈલની દરેક લીટીમાંથી કોઈ ચોક્કસ અક્ષરોને કાપવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) cut (B) paste
 (C) mv (D) grep
21. લિનક્ષમાં નીચેનામાંથી કયું ચિન્હ એપેન્ડ આઉટપૂટ રિડાયરેક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?
 (A) < (B) >
 (C) >> (D) <<
22. લિનક્ષમાં ફેરબદલ કરેલા કામચલાઉ સેલમાંથી પૂર્વનિર્ધારિત શેલમાં જવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) exit (B) ctrl+d
 (C) (A) અને (B) બંને (D) ctrl+x

23. લિનક્ષમાં સંતાડેલી ફાઈલની યાદી દર્શાવવા માટે 'ls' આદેશની સાથે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) -h (B) -R
 (C) -a (D) -F
24. લિનક્ષમાં આદેશમાં શરૂઆતનાં અમુક અક્ષરો ટાઈપ કરી, કઈ કી દબાવવાથી શેલ આપમેળે બાકીની વિગતો પૂરી પાડશે ?
 (A) Enter (B) shift
 (C) ctrl (D) Tab
25. લિનક્ષનાં મેન્યુઅલમાં પાછળનું પાનું દર્શાવવા માટે કઈ કી દબાવવામાં આવે છે ?
 (A) b (B) q
 (C) k (D) ctrl
26. લિનક્ષમાં ડેસ્કટોપનું બેકગ્રાઉન્ડ બદલવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) change Desktop Background (B) Change Background color
 (C) Change property of Desktop (D) Change Desktop settings
27. લિનક્ષમાં ફાઈલ મેનેજરમાં ફાઈલો તેમજ ડિરેક્ટરીને નીચેનામાંથી કયા સ્વરૂપે નિહાળી શકાય છે ?
 (A) list (B) tree
 (C) Icon (D) ઉપરના તમામ
28. લિનક્ષમાં ફાઈલ તેમજ ફોલ્ડરનું સંકોચન કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) Winzip (B) Archive Manager
 (C) gz (D) ઉપરના તમામ
29. લિનક્ષ નીચેનામાંથી કયા દસ્તાવેજ સ્વરૂપ સાથે કામ કરવાની અનુમતિ આપે છે ?
 (A) text (B) doc
 (C) rft (D) ઉપરના તમામ
30. લિનક્ષમાં હેલિક્ષ પ્લેયર નીચેનામાંથી કઈ બિનસંકુચિત સ્વરૂપની ફાઈલો ચલાવી શકે છે ?
 (A) Wav (B) AU
 (C) AIFR (D) ઉપરના તમામ
31. 'C' પ્રોગ્રામિંગ વાક્યરચનાનાં ઉપયોગ વડે કયો લિનક્ષ શેલ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે ?
 (A) csh (B) ksh
 (C) Bash (D) sh
32. લિનક્ષ ચાલક પદ્ધતિ સાથે કેટલાક ચલ હોય છે, જે કિંમત તરીકે વાતાવરણની ગોઠવણી ધરાવે છે તેને કેવા ચલ (વેરિએબલ) કહેવામાં આવે છે ?
 (A) લોકલ વેરિએબલ (B) ગ્લોબલ વેરિએબલ
 (C) (A) અને (B) બંને (D) એન્વાયરમેન્ટ વેરિએબલ
33. કમાન્ડ લાઈન કેલ્ક્યુલેટરમાં નિર્ગમ માટે કઈ સંખ્યા પદ્ધતિ રાખવી તે ગોઠવવા કયું વિધેય મદદરૂપ બને છે ?
 (A) ibase (B) obase
 (C) base (D) iobase
34. લિનક્ષમાં ટર્મિનલ પર સંદેશો દર્શાવવા માટે કયો આદેશ ઉપયોગમાં લેવાય છે ?
 (A) echo (B) print
 (C) cat (D) disp

35. લિનક્ષમાં કયા આદેશનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટર પર હાલની પરિસ્થિતિએ લોગીન થયેલાં ઉપયોગકર્તાઓની યાદી અને માહિતી નિહાળવા માટે થાય છે ?
 (A) ls (B) man
 (C) pwd (D) who
36. લિનક્ષમાં mount આદેશ નીચેનામાંથી કોના દ્વારા ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે ?
 (A) સુપ ઉપયોગકર્તા (B) હોમ ઉપયોગકર્તા
 (C) મૂળ ઉપયોગકર્તા (D) ઉપરના તમામ
37. લિનક્ષમાં કયો આદેશ એક અથવા એક કરતાં વધુ ફાઈલોને કાઢી નાંખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે ?
 (A) del (B) rmdir
 (C) rm (D) erase
38. લિનક્ષમાં સંબંધિત સરનામામાં હાલની ડિરેક્ટરી દર્શાવવા માટે કયા ચિન્હનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) . (એક પૂર્ણવિરામ) (B) .. (બે પૂર્ણવિરામ)
 (C) / (સ્લેષ) (D) એક પણ નહિ
39. લિનક્ષમાં કયો આદેશ કોઈ પણ વાક્ય કે ઢબને એક પ્રકારમાંથી બીજા પ્રકારમાં અનુવાદિત કરે છે ?
 (A) sort (B) uniq
 (C) tr (D) cut
40. લિનક્ષમાં ફાઈલની અંદર કોઈ ચોક્કસ ઢબને શોધવા માટે કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) grep (B) find
 (C) search (D) cut
41. રાઈટરમાં કયા મેનુમાં દસ્તાવેજમાં હેડર, ફૂટર અને ચિત્રો જેવાં ઘટકો ઉમેરવાનાં આદેશ આપવામાં આવ્યા છે ?
 (A) Edit (B) File
 (C) Format (D) Insert
42. રાઈટરમાં કયા ટૂલબારમાં દસ્તાવેજમાં આપેલ લખાણ કે અન્ય ઘટકોની સંરચના કરી શકાય તે માટે વિકલ્પનાં શોર્ટકટ આપવામાં આવેલ છે ?
 (A) સ્ટાન્ડર્ડ (B) ફોર્મેટિંગ
 (C) ડ્રોઈંગ (D) ઉપરનાં તમામ
43. રાઈટરમાં દસ્તાવેજમાં આવેલાં તમામ ઘટકોને યાદી સ્વરૂપે દર્શાવવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
 (A) list (B) bullets
 (C) navigator (D) title
44. રાઈટરમાં દસ્તાવેજનો સમયાંતરે આપોઆપ સંગ્રહ થતો રહે તેવી સુવિધા માટે કયા મેનૂ વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) Tool → Options (B) Format → Option
 (C) File → Save (D) Edit → Save option
45. રાઈટરમાં દસ્તાવેજને કેટલા પ્રકારે જોઈ શકાય છે ?
 (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

46. લિનક્ષમાં નીચેનામાંથી કયા કમાન્ડની મદદથી સિસ્ટમનો સમય hh:mm:ss ના સ્વરૂપમાં દર્શાવાશે ?
 (A) date +"%d" (B) date +"%t"
 (C) date +"%T" (D) date +"%hh:%mm"%ss"
47. લિનક્ષમાં જો તમે લોગીન નામ student તરીકે લોગીન થયા હો તો, તે વખતે તમારી હોમ ડિરેક્ટરી કઈ હશે ?
 (A) /home/student (B) /root/student
 (C) /bin/student (D) /etc/student
48. લિનક્ષમાં સંપૂર્ણ પાથ નામમાં પ્રથમ સ્લેસ (/) એ કોનું પર્યાય છે ?
 (A) username (B) target
 (C) root (D) current
49. લિનક્ષમાં માત્ર 4 (ચાર) જ અક્ષર ધરાવતી ફાઈલના નામની યાદી મેળવવા કયો કમાન્ડ વપરાય છે ?
 (A) \ls???? (B) ls ??*
 (C) ls * (D) ls ?4*
50. લિનક્ષમાં ડિરેક્ટરી બનાવવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) md (B) mkdir
 (C) cd (D) rmdir
51. લિનક્ષનાં 'vi' એડિટરમાં ફાઈલને સાચવવા માટે કયા મોડમાં બદલવું પડે છે ?
 (A) કમાન્ડ (B) કોલન
 (C) એડિટ (D) ઈન્સર્ટ
52. લિનક્ષમાં 'vi' એડિટરમાં ફાઈલમાં સુધારા સાચવ્યા વિના એડિટિંગ મોડમોથી બહાર નીકળવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) :q (B) :q!
 (C) :wq (D) :x
53. લિનક્ષમાં કયો આદેશ નિયત નિવેશ એકમ પાસેથી વિગતો વાંચે છે ?
 (A) read (B) expr
 (C) echo (D) get
54. લિનક્ષ શેલનાં ચલનાં નામમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થઈ શકે છે ?
 (A) અંગ્રેજી મૂળાક્ષર (B) અંકો
 (C) અન્ડરસ્કોર (D) ઉપરનાં તમામ
55. લિનક્ષનાં 'vi' એડિટરમાં ઉપયોગમાં ન લેવાયેલી લાઈન પર કયું ચિન્હ હોય છે ?
 (A) / (B) ,
 (C) : (D) ~
56. રાઈટરમાં કઈ સુવિધા દ્વારા દસ્તાવેજમાં આપેલાં તમામ મથાળાંઓનો ઉપયોગ કરી આપોઆપ અનુક્રમશિકા બનાવી શકાય છે ?
 (A) Lists (B) Tables
 (C) Index (D) Table of contents
57. નીચેનામાંથી કયો ઈમ્પ્રેસ પ્રોગ્રામની મુખ્ય વિન્ડોનો ભાગ છે ?
 (A) સ્લાઈડ પેન (B) વર્ક સ્પેસ
 (C) ટાસ્ક પેન (D) ઉપરનાં તમામ

58. ઈમ્પ્રેસમાં કોઈ પણ સ્વતંત્ર સ્લાઈડ બનાવવા માટે કયા વ્યૂનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) નોર્મલ વ્યૂ (B) આઉટલાઈન વ્યૂ
 (C) નોટ્સ વ્યૂ (D) હેન્ડ આઉટ વ્યૂ
59. નીચેનામાંથી કયો ટાસ્કપેનનો વિભાગ નથી ?
 (A) માસ્ટર પેજસ (B) વર્ક સ્પેસ
 (C) લે-આઉટ (D) સ્લાઈડ ટ્રાન્ઝિશન
60. ઈમ્પ્રેસમાં સ્લાઈડશોને શરૂ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) Slide show → slide show (B) F5 key
 (C) Slide show button (D) ઉપરનાં તમામ
61. લિનક્ષમાં કયો આદેશ બે ફાઈલોને ભેગી કરવા માટે વપરાય છે ?
 (A) cut (B) paste
 (C) uniq (D) mv
62. લિનક્ષમાં નીચેનામાંથી કયો 'cut' આદેશનો વિકલ્પ નથી ?
 (A) -c (B) -d
 (C) -f (D) -v
63. લિનક્ષમાં કોઈ પણ ફાઈલનાં ઉપયોગ અંગેની પરવાનગી કોણ બદલી શકે છે ?
 (A) ફાઈલનો માલિક (B) જૂથનો સભ્ય
 (C) અન્ય ઉપયોગકર્તા (D) ઉપરનાં તમામ
64. લિનક્ષમાં કયો આદેશ તેને આપવામાં આવેલ નિવેશમાંથી અજોડ તેવી લીટીઓ અલગ તારવી આપે છે ?
 (A) sort (B) uniq
 (C) -r (D) grep
65. લિનક્ષમાં નાના (lower case) અક્ષરો વાળી 'abc' ફાઈલને મોટા (કેપિટલ) અક્ષરોમાં દર્શાવવા માટે નીચેનામાંથી કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) cut abc | tr (B) cut abc | tr '[a-z]' '[A-Z]'
 (C) cut abc > tr '[a-z]' '[A-Z]' (D) cut abc | tr '(a-z)' '(A-Z)'
66. લિનક્ષમાં echo વિધાનમાં જે આદેશનો અમલ કરવાનો હોય તેને કયા ચિન્હમાં દર્શાવવામાં આવે છે ?
 (A) ' ' (B) " "
 (C) ` ` (D) \$ \$
67. નીચેનામાંથી કયો અક્ષર લિનક્ષમાં ફાઈલ નામમાં વાપરી શકાય છે ?
 (A) / (slash) (B) Null
 (C) - (hyphon) (D) ઉપરનાં તમામ
68. લિનક્ષનો કયો આદેશ આપણને હાલની કે જણાવેલી ડિરેક્ટરીમાં પડેલી વિગતોની યાદી આપે છે ?
 (A) echo (B) cat
 (C) home (D) ls
69. લિનક્ષમાં નીચેનામાંથી કયા ચિન્હનો પ્રકાર દર્શક તરીકે ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) * (B) /
 (C) (A) અને (B) બંને (D) #
70. નીચેનામાંથી કયો લિનક્ષ આદેશની વાક્યરચનાનો ભાગ નથી ?
 (A) નામ (B) કિંમત
 (C) વિકલ્પ (D) આર્ગ્યુમેન્ટ

71. ઈમ્પ્રેશમાં સ્લાઈડ શેના મધ્ય કે અંતભાગ સુધી પહોંચ્યા પછી સ્લાઈડ શ્રોને અટકાવવા માટે કઈ કી નો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) spacebar (B) Enter
 (C) Esc (D) Alt
72. ઈમ્પ્રેસનાં background object ડાયલોગ બોક્સમાં ફેરફાર કર્યા બાદ તેને અટકાવવા માટે કઈ કી નો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) F4 (B) F5
 (C) F6 (D) F11
73. ડ્રોમાં જ્યારે કોઈ પણ ઘટક પસંદ કરેલા ન હોય ત્યારે માઉસ પટ્ટી શું દર્શાવે છે ?
 (A) પાનાનું કદ (B) ઘટકનું કદ
 (C) માઉસ પોઈન્ટરનું સ્થાન (D) ઉપરનાં તમામ
74. ડ્રોમાં ડ્રોઈંગ ટુલબાર પર આવેલા curve આઈકોનને પસંદ કરવાથી માઉસ પોઈન્ટરનો આકાર બદલાઈને કેવો થઈ જાય છે ?
 (A) / (B) -
 (C) \ (D) +
75. ડ્રોમાં આખા ચિત્રને પસંદ કરવા માટે કઈ કી નો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) Ctrl+A (B) Ctrl+x
 (C) Ctrl+s (D) Ctrl+d
76. લિનક્ષમાં જ્યારે આપણને એક પછી એક ઘણાબધાં વિકલ્પોનાં જૂથની જરૂર હોય ત્યારે ifનાં કયા સ્વરૂપનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) if-then-fi (B) if-then-elif-fi
 (C) if-then-elif-then-else-fi (D) એક પણ નહિ
77. લિનક્ષમાં શાબ્દિક સરખામણી માટે નીચેનામાંથી કયા પ્રક્રિયકનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) -eq (B) <>
 (C) = (D) -a
78. લિનક્ષનાં case વિધાનમાં અનઅપેક્ષિત નિવેશ કિંમતોનાં કિસ્સાને સંભાળવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) * (B) ;;
 (C) : (D) \$
79. લિનક્ષમાં કઈ લૂપ શરત ખોટી હોય ત્યાં સુધી અમલ કરે છે ?
 (A) while (B) until
 (C) for (D) એક પણ નહિ
80. લિનક્ષમાં if વિધાન સાથેની શરત કયા કૌંસમાં આપવામાં આવે છે ?
 (A) () (B) { }
 (C) [] (D) < >
81. લિનક્ષમાં બે ફાઈલોને સરખાવવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) -eq (B) ==
 (C) cmp (D) #
82. લિનક્ષમાં વધુમાં વધુ કેટલી કમાન્ડ લાઈન આર્ગ્યુમેન્ટ આપી શકાય છે ?
 (A) \$5 (B) \$9
 (C) \$3 (D) \$2

83. લિનક્ષનો 'test' આદેશ કઈ જાતનાં પરિક્ષણ કરી શકે છે ?
 (A) આંકડાંકીય (B) શાબ્દિક
 (C) ફાઈલ (D) ઉપરનાં તમામ
84. લિનક્ષમાં જો આદેશનો સફળતાપૂર્વક અલમ થયો હોય તો તેની સ્થિતિ શું દર્શાવે છે ?
 (A) 0 (B) 1
 (C) (A) અને (B) બંને (D) એકપણ નહીં
85. નીચેનામાંથી કયો તાર્કિક પ્રક્રિયક બે કે તેથી વધુ શરતોને ભેગી કરવાની અનુમતી આપે છે ?
 (A) -o (B) -a
 (C) (A) અને (B) બંને (D) !
86. કેલ્સીની વર્કશીટમાં સ્તંભ શું રજૂ કરે છે ?
 (A) રેકોર્ડ (B) એન્ટિટી
 (C) સેલ (D) ઉપરના તમામ
87. કેલ્સીમાં જ્યારે કી-બોર્ડ પરથી delete કી દબાવવામાં આવે છે, ત્યારે કયા વિકલ્પનો અમલ કરવામાં આવે છે ?
 (A) Delete (B) Delete cell
 (C) Delete content (D) ઉપરનાં તમામ
88. કેલ્સીમાં વિધેય કેટલા સમૂહમાં વિભાજિત થયેલા છે ?
 (A) 12 (B) 11
 (C) 9 (D) 2
89. કેલ્સીનાં વિધેયમાં આપેલી કિંમતોને છૂટી પાડવા માટે કઈ નિશાની વપરાય છે ?
 (A) , (અલ્પવિરામ) (B) ; (અર્ધવિરામ)
 (C) : (વિસર્ગ) (D) ! (ઉદ્ગાર ચિન્હ)
90. કેલ્સીમાં વિસ્તારનું નામ આપવા માટે કયા મેનુ વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) Edit → names → create (B) Format → names → Define
 (C) Insert → names → Define (D) Tools → names → create
91. નીચેનામાંથી કયું લિનક્ષનાં 'cp' આદેશનાં બીજા આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે લખાય છે ?
 (A) મૂળ ફાઈલ (B) મૂળ ડિરેક્ટરી
 (C) (A) અને (B) બંને (D) નકલ થનાર ફાઈલ
92. લિનક્ષમાં 'mv' કમાન્ડનો શું ઉપયોગ છે ?
 (A) ફાઈલનું નામ બદલવા (B) ફાઈલનું સ્થળાંતર કરવા
 (C) (A) અને (B) બંને (D) ફાઈલને કાઢી નાંખવા
93. લિનક્ષમાં પાનાંવાર માહિતી દર્શાવવા માટે કયા આદેશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
 (A) more (B) /p
 (C) -fx (D) ઉપરનાં તમામ
94. લિનક્ષમાં કોઈ પણ કમાન્ડની વચ્ચે કયા ચિન્હનો ઉપયોગ કરવાથી પહેલા આદેશનું નિર્ગમ બીજા આદેશને નિવેશ તરીકે આપવામાં આવે છે ?
 (A) < (B) |
 (C) >> (D) <!

95. નીચેનામાંથી કયો લિનક્ષનાં 'wc' આદેશનો વિકલ્પ નથી ?
 (A) -l (B) -c
 (C) -w (D) -s
96. બેઝમાં ફોર્મનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી શેના માટે થાય છે ?
 (A) વિગતો ઉમેરવા (B) વિગતો સુધારવા
 (C) વિગતો જોવા (D) ઉપરનાં તમામ
97. બેઝમાં ક્વેરીનાં પરિણામને કયા વ્યૂમાં દર્શાવવામાં આવે છે ?
 (A) ડિઝાઈન (B) ડેટાશીટ
 (C) ફોર્મ (D) રિપોર્ટ
98. બેઝ ફોર્મ કે રિપોર્ટ બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
 (A) ટેબલ (B) ક્વેરી
 (C) (A) અને (B) બંને (D) એક પણ નહીં
99. બેઝમાં કયા પ્રકારનો રિપોર્ટ હંમેશા એક્સરખું પરિણામ દર્શાવે છે ?
 (A) સ્થાયી (B) ડાયનેમિક
 (C) (A) અને (B) બંને (D) એક પણ નહીં.
100. બેઝનાં રિપોર્ટ વિઝાર્ડમાં કેટલા પગલાનો સમાવેશ થાય છે ?
 (A) 4 (B) 5
 (C) 6 (D) 8

...